



# Trencher Gigant 3000



[www.huentelmann.com](http://www.huentelmann.com)



**Hüntelmann**  
DRAINAGE-MASCHINEN GMBH

# Trencher Gigant3000

## Teknisk data

Motor	
Modell	VOLVO,Diesel
Typ	TAD1381 VE
Effekt	285 kW/388 PS bei 1900 rpm
Vridmoment (max.)	1965 Nm bei 1200 rpm
Tankrymd brensele	450 l
Tankrymd hydraulik tank	300 l
Elsystem	24 V

Framdrivningsenhet	
Typ	Individuellt hydrostatisk
Körhastighet	0 -4,8 km/h
Arbets hastighet	0 -26 m/min
Körstyrning	Fullständigt, variabel framåt och bakåt

Bandenhet	
Typ	Caterpillar D4, ocillerande
Längd	5400 mm
Spårvidd	2120 mm
Bandplattbredd	790 mm
Marktryck	Cirka.0,30 kg/cm <sup>2</sup>
Kurvtagning (snäv)	svängområde 10°, varje sida
Lutningskontroll	tiltar upp till 11°, varje sida

Grävkedjedrift	
Typ	hydrostatisk
Styrning	Fullständigt, variabe
Hastighet	max.6,00 m/sec

Grävenhet	
Typ	Roterande grävkedja
Bred	280 mm ➔ På begäran 125 - 650 (900) mm
Djup	0 - 2,00 m ➔ På begäran t2,50 m or 3,00 m
Grävkedja	Brottgräns 65 t Delning 100 mm
Ränna	Rörläggingsränna 180 mm NW ➔ På begäran, grusficka
Grävinkel	Cirka.60°
Jordborttagning	Med jordskruv åt bägge håll

Dimensioner (beroende på version)	
Bred	Cirka.3000 mm
Längd	Cirka.12554 mm
Höjd	Cirka.3000 mm
Vikt	Cirka.22000 kg

Inkluderad i leveransen	
automatisk tiltkontroll Värmare	

Options	
➔ Rännor från 90 mm invändig diameter	
➔ Extra slangvindor	
➔ Bredare grävsjär	
➔ AC	
➔ Motor med mer effekt	
➔ Kameran system	
➔ Förvaringssystem för tillbehör	
➔ Verktygskitt	
➔ Grävdjupsindikation via display	
➔ Centralsmörjning	
➔ Laser och GPSsystem	
➔ Stegar och plattformar för inspektion	
➔ Gruslåda	





## Täckdikare för de tuffaste kraven

- Separat upphängda larver
- Enkelt underhåll
- Lättmanövrerad
- Hydrauliskt lyftbar förarhytt
- Liten svängradie
- Svängbar ram
- Hydrauliskt lyftbar rörränna

### NYTT

- Autopilot
- Hydrauliskt driven grävskedja
- Lastavkännare
- Topmodärn kontroll teknik
- Visualisering och diagnostik



# Trencher Gigant 3000



Bilderna visar inte alltid standardmaskiner.

BGS Täckdikningsmaskiner AB, 559329-5958  
Norrhärdsgatan 9, SE 686 35 Sunne  
Erik Lindh, +46 (0)70-656 20 11, erik.lindh@tackdikning.se  
Tomas Krook +46 (0)76-807 76 77, tomas.krook@tackdikning.se  
[www.tackdikning.se](http://www.tackdikning.se)

**BGS**  
Täckdikningsmaskiner AB